



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
MISKOLCI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
SZERENCSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

35510/ 1019 /2024. év

## **BESZÁMOLÓ**

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**

**2023. 01.01. és 2023. 12. 31. –ig végzett tevékenységéről**

## **Bevezető**

Tisztelt Képviselő Testület!

A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Szerencs HTP) tevékenységét az értékelt időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: BAZ VMKI) normatív szabályozói, a B-A-Z. VMKI Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Miskolc KvK) ügyrendje alapján végezte.

A Szerencs HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként a B-A-Z. VMKI valamint az Miskolc KvK közvetlen irányítása alatt működik.

A működési területéhez 29 települése tartozik, mely négy járást is érint. Ebből 3 település városi ranggal rendelkezik.

Területünkön található a 37-es, 38-as számú, főútvonal és a jelentős vasúti forgalommal bíró vasúti csomópont.

Jelentős veszélyforrásként jelentkeznek a tavak, a Tisza, Bodrog, Takta által előntható területek és a nagy kiterjedésű mezőgazdasági és erdővel tarkított területek, melyek a kárfelszámolási tevékenységben speciális helyzetek és megoldások elé állítják a készenléti szolgálatot.

Működési területünk bizonyos részein az ipari parkok és az idegenforgalomhoz kapcsolódó szállodák megjelenése az elmúlt időszakban pozitív fordulatot vett. Ezen létesítmények megjelenését, az azzal járó veszélyeket folyamatosan monitoringozzuk.

A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi fejlesztések és feladataink eredményes végrehajtásának köszönhetően a működési területünkön a káresetek felszámolása hatékonyabbá vált.

A Szerencs HTP fő célkitűzése az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott feladatszabások maradéktalan végrehajtása, amely által hatékonyabbá tettük a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását, ezáltal a közbiztonságban rendeltetett szerepünk is eredményesebbé vált.

A mentő tűzvédelem területén 2023. évre kiemelt cél volt a beavatkozó állomány szakmai felkészültségének fejlesztése. Ennek érdekében mind az elméleti, mind a gyakorlati képzésre nagy hangsúlyt fektettünk az eszköz, valamint a tudásbázis biztosításával. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tűzoltó-technikai szakfelszereléseink és gépjárműveink műszaki állapotának megővésére, ezáltal a működési területünkön továbbra is biztosítva volt a káresemények szakszerű felszámolása.

A parancsnokságunkra az előző évi jellemzően magas káreseti számokat figyelembe véve, kiemelt feladat volt az épített környezeti és szabadterületi tüzesetek csökkentése, valamint a tüzeseti halálesetek és CO mérgezések csökkentése, amelyet az Miskolci KvK hatósági osztályával közösen, szervezeten, tervezetten hajtottunk végre.

## **1. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE**

Feladataink végrehajtásában fontos szerep jutott az előrelátásnak, tervezhetőségnek.

### **1.1. Létszámhelyzet /Humán**

A hatályos szervezési állománytábla alapján a parancsnokság készenléti szolgálatot ellátók létszáma 2023. évben 62 fő volt. Irányítói/vezetői beosztást betöltők létszáma 5 fő.

A Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztályáról továbbra is 3 fő végzi a hatósági tevékenységet a működési, illetékességi területen szerencsi elhelyezéssel.

2023. évi adatok alapján leszerelés nem történt az állományból. 1 fő sikeres felvételt nyert a BM KOK Katasztrófavédelmi tisztii szakképzésre.

A közmunkaprogram keretein belül 2023. évben 1 főt tudtunk foglalkoztatni, takarítónői státuszban.

Az irányítói és a készenléti szolgálatot ellátó vezetők mindegyike rendelkezik felsőfokú állami, illetve szakmai végzettséggel. Szerparancsnoki beosztásaink szintén megfelelő végzettségű szakemberekkel feltöltött.

A TÉR (Teljesítmény Értékelő Rendszer) rendszerben az állomány teljesítménykövetelményeit megállapítottuk, mely követelmények teljesítményértékelését 2023. évre vonatkozólag végrehajtottuk. Ez alapján a kivételes teljesítményre értékelték, magasabb összegben részesültek a teljesítménybérezésből.

### Szolgálatszervezés:

A szolgálatparancsnokok minden hónap végén kimutatást adnak le az adott hónapban teljesített óraszámok mellett az éves szabadságok és szabadnapok aktuális helyzetéről. Szükség esetén a csoportok között vezénylést hajtunk végre. Az arányos kompenzációs szabadnap kiadását, folyamatosan figyelemmel kísérjük. A szolgálatot hétköznap 08:30-ig a parancsnok vagy a parancsnok- helyettes hagyja jóvá és véglegesíti. Hétfőn a szolgálatparancsnok végzi el a véglegesítést.

A tűzoltóság tekintetében az éves szabadságolási ütemtervet elkészítettük, melyet figyelembe veszünk a járandóságok kiadásának ütemezésekor.

## **1.2. Oktatás s képzés**

A képzési rendszer alapját a ciklikus továbbképzés adja, de a terv összeállításánál, figyelmet fordítunk a helyi sajátosságokra, veszélyforrásokra és azokra a változásokat, amelyekkel munkánk során nap, mint nap találkozhatunk. A képzési ciklusok bejelentő, végrehajtó, elégedettségi jelentéseit folyamatosan feltöltöttük a továbbképzési portálra. Figyelemmel kísértük a meghatározott creditpontok alakulását, rögzítettségét.

2023. évben a takarékosági szempontok figyelembevételével szerveztük a helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat.

A napi feladatok ellátása a Szolgálati és Napirendben leírtak szerint történt. A készenléti szolgálat szolgálatellátásának, riaszthatóságának, képzésének ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan végrehajtottuk, melynek tapasztalatait a kiadott ellenőrzési naplóba rögzítettük. A napi ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére azonnali intézkedések történtek.

Az értékelések során a hibák megbeszélésre kerültek. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a készenléti állomány szakmai ismerete jó szintű.

## **1.3. Fegyelmi helyzet**

A parancsnokságon 2023. évben fegyelmi eljárás kezdeményezése nem volt. Kártérítési eljárás lefolytatására nem került sor. Ez az eredmény nem csak vármegyei, de országos viszonylatban is kiemelkedő szabálykövetésre enged következtetni a személyi állomány részéről.

## **1.4. Sajtó tevékenység**

Sajtó tevékenységet továbbra is csak a vármegyei igazgatóság végezhet. Munkánkról, tevékenységünkről, lakossági felhívásokról folyamatos tájékoztatással szolgálunk részükre, melyet a vármegyei szóvivő a helyi, területi, illetve országos médiához eljuttat. Az információk, képanyag gyűjtésében segítséget jelent a gépjárművön elhelyezett fényképezőgép.

## **1.5. Műszaki, gazdálkodási tevékenység**

### Gépjárműveinkről

**Rába R16 Heros Aquadux-X 4000** típusú gépjárműfecskendő (beszerzési éve:2017),  
**Renault Saurus MIDLUM 270.14 4\*4** gépjármű fecskendő (beszerzési éve:2004),  
**Mercedes Sprinter Sprinter 413 CDI** műszaki mentőszer (beszerzési éve:2002)  
**Iveco Magirus 160E** magasból mentő gépezetes létraszer (beszerzési éve:2010)  
**Renault Kerax** vízszállító gépjármű (beszerzési éve: 2010)  
**Ford Ranger** tűzoltás vezetői gépjármű (beszerzési éve:2008)  
**Volkswagen Jetta** ügyintéző gépjármű (beszerzési éve: 2006)  
**Opel Frontéra** erdőzűzes gépjármű (beszerzés éve: 1994)  
**Zodiac** típusú kishajó (beszerzés éve:1994)  
2 db utánfutó (hajószállító, egyéb)

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2023. év decemberében átvehettünk egy **HEROS AquaMAN 4000** típusú gépjárműfecskendőt, mely nagyban hozzájárul működési területünk tűzvédelmének hatékonyabb biztosításához.

A gépjármű kezeléséhez szükséges képzéseket végrehajtottuk, így a technikát mára már sikerült rendszerbe állítani.

### Tervezett, végrehajtott, feladatok és munkálatok 2024. évben

A 2023 évben elkezdett felújítási munkák folytatása lehetőséghez mérten az állomány bevonásával.

- a gépjármű tároló melletti garázs tetőszerkezetének és héjazatának cseréjét
- a szükséges tisztasági festést a laktanyában folytatni,
- a laktanya udvarának teljes aszfaltozását
- a szertárból az udvarra nyíló ajtót műanyag ajtóra cserélni
- a földszinti folyosó és a szertár közötti elhúzzható ajtót, műanyag ajtóra cserélni.
- az ablakok külső párkányainak felhelyezését folytatni, a laktanya állag megóvása miatt.

## **2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG – TŰZOLTÁS, MŰSZAKI MENTÉS**

### **2.1. A tűzoltóság irányító, ellenőrző, szakmai felügyeleti tevékenysége**


A Szerencsi HTP felett szakmai felügyeletet ellátó B.-A.-Z. VMKI és a Miskolci KvK szakterületei folyamatosan ellenőrizték a parancsnokságunk tűzoltási és műszaki mentési munkáját. Az ellenőrzések célja a jobbító szándék, a tapasztalatok átadása, hogy minél jobban, magasabb szinten láthassuk el területünk tűzvédelmét. A hiányosságok elkerülése érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. 2023. évben alábbi ellenőrzések kerültek végrehajtásra:

#### **Ellenőrzések:**

	HTP	KVK	VMKI	OKF
	Össz.	Össz.	Össz.	Össz.
Szolgálat - váltás ellenőrzés	38	8	-	-
Készenléti szolgálat ellenőrzés	12	7	2	-
Helyismereti foglalkozás ellenőrzés	3	2	-	-
Szituációs begyak. gyakorlat ell.	3	2	-	-
Parancsnoki ellenőrző gyakorlat	6	2	-	-
Szemle, céllenőrzés	-	7	2	-
ÖTE/LTP ellenőrzése	6	-	-	-
Alkohol szondás ellenőrzés	488	108	13	-

## 2.2. Szerencs HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége

Káresetek alakulása 3 év és a 2012. bázis év elemzése alapján.



A diagramból láthatóan az események - főleg a tűzesetek- megoszlása hullámzó tendenciát mutat. A műszaki mentések tekintetében a 2023-as évben hasonló eset szám látható, mint a tűzeseteknél. A káresetek számát (mind a tűzesetekét, mind a műszaki mentéseket) jelentősen befolyásolja az időjárás. A tűzesetek száma az előző 2022- es esztendőhöz képest nagyot csökkent, hiszen a 2022 év végi csapadékos őszi és téli, majd pedig a 2023 év eleji csapadékos tavasz kedvezően hatott a vegetáció gyors fejlődéséhez, zöldüléséhez ezáltal kevés teret hagyva az előző időszak száraz biomasszájának. A csapadékos 2023-as év, illetve a nyári és sokszor extrém viharos időjárás azonban növekedést eredményezett a műszaki mentések tekintetében.

**Káresetek száma: 2023.01.01.-től – 2023.12.31.-ig**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Műszaki mentés	212
Tűzeset	229

**Műszaki mentések megoszlása helyszín alapján:**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	40
Építkezési terület	1
Igazgatási, iroda létesítmény	3
Ipari, termelési létesítmény	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	1
Közlekedési eszköz	56
Közlekedési létesítmény	1
Közút	29
Művelődési létesítmény	3
Nevelési-, oktatási létesítmény	7
Otthon jellegű létesítmény	48
Szabad terület	20
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	1

#### Nemzetgazdaság megoszlása alapján

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Állam, önkormányzat	9
Egyéb	62
Ipar, épületipar	2
Kereskedelem	3
Közlekedés	82
Lakás és személyi ingatlan	51
Mező- és erdőgazdálkodás	3

#### Tűzesetek megoszlása helyszín alapján:

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	67
Igazgatási, iroda létesítmény	1
Ipari, termelési létesítmény	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	1
Közlekedési eszköz	9
Közút	2
Mezőgazdasági létesítmény	1
Otthon jellegű létesítmény	40
Sport létesítmény	1
Szabad terület	104
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	1

#### Nemzetgazdaság megoszlása alapján

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Állam, önkormányzat	3
Egyéb	80
Ipar, épületipar	2

Kereskedelem	2
Közlekedés	10
Lakás és személyi ingatlan	61
Mező- és erdőgazdálkodás	71

**Szerencs település vonatkozásában 2023. évben:**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Műszaki mentés	34
Tűzeset	21

**Tűzesetek megoszlása:**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	10
Igazgatási, iroda létesítmény	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	1
Közlekedési eszköz	3
Közút	1
Otthon jellegű létesítmény	3
Szabad terület	2

**Műszaki mentések megoszlása:**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	2
Igazgatási, iroda létesítmény	1
Ipari, termelési létesítmény	1
Közlekedési eszköz	9
Közút	3
Művelődési létesítmény	2
Nevelési-, oktatási létesítmény	3
Otthon jellegű létesítmény	11
Szabad terület	1
Tárolási létesítmény	1

**2024. év első három hónapjában:**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Műszaki mentés	12
Tűzeset	8

**Riasztási fokozatok szerint:**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
I.	441
II.	0
III.	0
IV.	0
	441
Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beavatkozást igénylő esemény	310
Kiérkezés előtt felszámolt	36
Szándékosan megtévesztő jelzés	13
Téves jelzés	73
Utólagos jelzés	9
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>441</b>

**Idegen területre történő riasztás, vonulás 2023. év:** 54 esetben került sor

### A település tűzvédelmi helyzete

Szerencs településre vonatkoztatva a tűzoltó-parancsnokságtól bármely településrész rövid vonulási idővel elérhető megkülönböztető jelzés használatával, 120 másodperces riasztási idővel számolva.

A település, lakosainak tűzvédelme megfelelően biztosított. A város területén található tűzi vízhálózat megfelelően kiépített. Gyakorlatok alkalmával, esetleges tűzeseteket követően ha nem jól működő tűzcsapokat, valamint ha víznyomásesést tapasztalunk, akkor arról jegyzőkönyvet veszünk fel és jelentéssel együtt felterjesztjük a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségre.

A település hatósági tevékenységét – a már fent említett Kirendeltség végzi, míg a mentő-tűzvédelmi rész a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság feladata.

### Tűzvédelem, tűzmegeelőzés

A parancsnokság feladatellátása során napi kapcsolatban van a Kirendeltség hatósági osztályának kollégáival. A folyamatosan változó jogszabályok lekövetése, alkalmazása során megkapjuk a hatósági tevékenység végrehajtásához szükséges segítséget.

Működési területünkön a tűzvédelmi hatósági feladatok kiemelt figyelmet kapnak.

A parancsnokság tűzvédelmi részfeladatokat végez-, de a szolgálatparancsnoki szinten megjelenő feladatok mellett a parancsnok-helyettes is, továbbá a katasztrófavédelmi megbízottak is segítik a hatósági osztály munkáját.

Gyakorlatok során, továbbá helyismeretek alkalmával az adott létesítmény tűzvédelmi dokumentációját a hatósági osztály dolgozójával közösen áttekintik a kollégák. Ismeretük ez által bővül, látókörük szélesedik. Tűzoltó vízforrások ellenőrzését végrehajtják a létesítmény vonatkozásában, valamint káresemények helyszínén szintén ellenőrzik a tűzcsapok helyzetét.

Fontos kiemelni a nyári időszakra tehető zenés-táncos rendezvények előtt megtartott képzést, ami fontos információkat hordoz a beavatkozó állomány számára a tömegrendezvényekhez kapcsolódó feladatok tekintetében.

Szerencs város vonatkozásában 2023. évben 21 db. helyismereti foglalkozás, 11 db. szituációs gyakorlat és 6 db. parancsnoki ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a település létesítményeiben.



## **Hatósági tevékenység Szerencs: 44 db**

- Szerencsi tűzvédelmi ellenőrzés: **21 db**
- Szerencs égéstermék elvezetővel kapcsolatos ellenőrzés: **11 alkalom**
- Hatósági bizonyítvány: **4 alkalom**
- Szakhatósági állásfoglalás **7 alkalom**
- Lakossági bejelentés kivizsgálása **1 alkalom**

Az elmúlt évben a készenléti szolgálat irányítói és végrehajtó állomány az elvárható színvonalon látta el a szolgálati köteleivel összefüggő feladatait. A tüzesetek, műszaki mentések, egyéb kárelhárítási munkák, jó szintű felkészültségről tanúskodtak.

Tűz- és káresetek alkalmával az elrendelt riasztási fokozatok megfelelőek voltak, azok módosítására nem volt szükség. Az alkalmazott taktika minden esetben megfelelő volt, a vonultatott szerekkel, felszerelésekkel az események elhárítását meg lehetett valósítani. Személyi sérülés nem történt beavatkozásnál, és gyakorlatnál sem.

## **Együttműködés Önkéntes Egyesületekkel**

Tűzoltóságunk szakmai irányítása, felügyeleti ellenőrzése alá tartozik a működési területünkön működő, három III. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Mádi Polgárőr és ÖTE, Tokaji Városi ÖTE, Abaújszántói ÖTE) és a Nestlé létesítményi tűzoltósága.

A vonatkozó belső szabályozók előírásai szerint a működési terület szerinti HTP gyakorolja ezen, tűzoltóságok felett a szakmai felügyeleti jogkört.

A 2023. évben két egyesület adott be sikeres pályázatot.

Szakmai felügyeleti ellenőrzésüket 2023. év I. és II. félévében végrehajtottuk.

## **2.3. Adatszolgáltatás, ügyeleti, riasztási rendszer**

A statisztikai adatszolgáltatásra létrehozott, internet alapú, ún. KAP-online rendszeren keresztül a kötelező adatfeltöltést folyamatosan végezzük.

A bevezetett PAJZS elnevezésű riasztási rendszer működik. Az állomány gyakoroltatását a feladat meghatározás alapján végrehajtjuk. Kapcsolattartás a társszervekkel jól működik, havi szinten megtörténik a kapcsolatfelvétel.

## **2.4. Védelmi igazgatás**

A Tokaji és Szerencsi Járási Helyi Védelmi Bizottság 2023. évben két alkalommal tartott rendes ülést, mely üléseken Elnökhelyettesként részt vettünk. Szerencs HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese Szerencs HTP parancsnoka, Tokaj HVB esetében a parancsnok- helyettes látja el ez irányú feladatokat.

## **2.5. Polgári védelmi szakterület**

A parancsnokságon a polgári védelmi feladatok ellátását - polgári védelmi főfelügyelő szakmai irányításával - alapvetően a katasztrófavédelmi megbízottak végzik, a végrehajtásban aktívan segíti a parancsnokhelyettes. A Szerencs HTP állományában két Katasztrófavédelmi Megbízott teljesít szolgálatot. Egyik a Szerencs Járásban a másik a Tokaj Járásban végzi feladatait.

A járás veszélyeztetettségénél kiemelten kezeltek a téli szélsőséges időjárási és a rendkívüli vízkárok miatti kockázatok. A kockázati helyek beazonosítottak, a helyszíni ellenőrzésük folyamatosan tervezett és végrehajtott feladat.

A védekezési munkálatokba bevonható személyi állomány és a technikai eszközök rendelkezésre állása, a folyamatosan végzett feladatok között szerepel.

A befogadó helyek rendelkezésre állásának figyelemmel kísérése szintén a kiemelt feladatok között szerepel.

## **Szerencs Járás katasztrófavédelmi megbízotti tevékenységéről**

### Alapfeladatok

A KAP online rendszer adatainak frissítése folyamatos.

A HELIOS vezetéstámogató rendszerbe a meghatározott feltöltések végrehajtásra kerültek, az adatok naprakészen tartása az adatszolgáltatások függvényében folyamatosan történik.

Az EBR42 rendszer figyelemmel kísérése biztosított volt, az események rögzítéséről a Kirendeltség és az Igazgatóság értesítése megtörtént.

A téli rendkívüli időjárásra, valamint az ár-, belvízre és helyi vízkárra történő felkészülés alkalmával, a veszély-elhárítási terv és adattár pontosítása, időszakos feladatként is végrehajtásra került.

A megalakított önkéntes járási mentőszervezet állományának rendelkezésre állása és riaszthatóságuk figyelemmel kísérése folyamatos. A mentőszervezet alkalmazásai a HELIOS rendszerbe rögzítésre kerültek. A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő feladatokban közreműködtünk.

Újabb települési önkéntes mentőszervezet megalakítása és a meglévő állomány létszámának biztosítása érdekében a toborzó tevékenység végzése folyamatos.

A káresemények során az önkormányzatok védekezési tevékenységének szakmai támogatása a munkaidőn túl is biztosított volt.

A Szerencsi Járás Helyi Védelmi Bizottsággal (tervezési adatok egyeztetés, jelentés online használata, frissítése, települések tájékoztatása, stb.) a közreműködés, hatékony és gördülékeny.

### Hatósági feladatok

Az ellenőrzéseket alapvetően az adott időszakra jellemző természeti eredetű kockázatokra figyelemmel tervezzük, ezzel is elősegítve a hatékonyabb felkészülést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi felügyeleti hatósági jogkörében végzett ellenőrzések az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra.

*Völgyzárógátas tározók ellenőrzése*

Megyaszó, Harangod éri völgyzárógátas tározó I	05. 09.
Megyaszó, Harangod éri völgyzárógátas tározó II	05. 09.
Megyaszó, Harangod éri völgyzárógátas tározó III	05. 09.
Monoki tározó	05. 10.
Mád, Őszhegyi tározó	07. 26.
Mád, Mád-pataki tározó+hordalékfogó	07. 27.
Mád, Máj-pataki tározó+hordalékfogó	07. 27.
Mezőzombor, Dorgóvölgyi tározó	07. 27.
Monok ivóvízellátó rendszer	08. 30.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági feladatok.

Hernádnémeti 035/2 szakhatósági állásfoglalás	07. 07.
Miskolc Mobilpartner Kft. szakhatósági állásfoglalás	08. 23.

Vis maior

A vis maior pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzések és helyszíni vizsgálatok a jogszabályban foglalt határidők betartásával a kerültek végrehajtásra. A B-A-Z. Vármegyei Államkincstár és a Kormányhivatal megkeresésére a helyszíni vizsgálatokon a B-A-Z. Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője minden esetben biztosított volt.

Mád	488447	utólagos helyszíni vizsgálat	01. 18.
Bodrogkeresztúr	530566	utólagos helyszíni vizsgálat	01. 18.
Erdőbénye	549258	utólagos helyszíni vizsgálat	02. 09.
Tállya	562218	utólagos helyszíni vizsgálat	04. 17.
Tiszatardos	550276	utólagos helyszíni vizsgálat	06. 06.
Tokaj	521457	utólagos helyszíni vizsgálat	06. 06.
Tokaj	521588	utólagos helyszíni vizsgálat	07. 03.
Taktaharkány	606842	előzetes helyszíni vizsgálat	07. 11.
Tállya	607078	előzetes helyszíni vizsgálat	07. 11.
Tállya	607493	előzetes helyszíni vizsgálat	08. 08.
Tállya	607644	előzetes helyszíni vizsgálat	08. 31.
Tokaj	607941	előzetes helyszíni vizsgálat	09. 14.
Tállya	615363	előzetes helyszíni vizsgálat	11. 29.
Tállya	615364	előzetes helyszíni vizsgálat	11. 29.
Tállya	566470	utólagos helyszíni vizsgálat	12. 14.
Mád	618744	előzetes helyszíni vizsgálat	12. 21.
Golop	620011	előzetes helyszíni vizsgálat	12. 21.
Bodrogkeresztúr	620014	előzetes helyszíni vizsgálat	12. 21.

A polgári védelmi hatósági helyszíni szemlék teljesítése:

Völgyzárógátas tározó ellenőrzése

Megyaszó Harangod éri völgyzárógátas tározó III.	05. 09.
Monoki tározó	05. 10.

Felszíni vízelvezető rendszerek ellenőrzése

Taktaharkány Honvéd utcai árok	02. 28.
Taktaszada Jókai utcai árok	02. 22.
Taktaszada Táncsics utcai árok	02. 22.
Szerencs-Ond (0569 hrsz.)	06. 12.
Szerencs-Ond (0574 hrsz.)	06. 12.
Szerencs-Ond (6465 hrsz.)	08. 29.
Szerencs-Ond (0566 hrsz.)	08. 29.

Kisvízfolyások ellenőrzése

Harangod-patak	07. 12.
Mádi-patak	05. 22.
Máj-patak	11. 22.
Koldu-patak	04. 26.
Gilip-patak	10. 19.
Szerencs-patak	10. 19.

Árvízvédelmi mű helyszín ellenőrzése

Szerencs-patak árvízvédelmi támfal	03. 29.

Befogadó helyek ellenőrzése

Szerencs MKK (melegedőhely)	12. 13.

Az iparbiztonsági szakterület feladatkörében végzett ellenőrzések:

ADR

M30	04. 20.
M30 (Disaster)	05. 08.
M30 (Disaster)	05. 09.
M30	05. 18.
M30	07. 04.
M30	09. 26.
M30 (Disaster)	10. 11.
M30	11. 09.

A polgári védelmi szervezetek 2023. évi felkészítési tervének elkészítéséhez a járási szintű terv határidőre, felterjesztésre került. A köteles polgári védelmi szervezetek részére, a **továbbképzések** kerültek betervezésre. A gyakorlatok a továbbképzések végrehajtásra kerültek. A gyakorlatokon, a riasztott állomány kéllőszámában a riasztási időn belül megjelent. A gyakorlatok minősítése minden esetben „megfelelt” volt.

<i>Alsódobszai települési polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlata</i>	05. 24.
<i>Bekecsi települési polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlata</i>	06. 21.
<i>Megyaszóti települési polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlata</i>	09. 29.
<i>Megyaszóti települési polgári védelmi szervezet továbbképzése</i>	09. 29.
<i>Monoki települési polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlata</i>	10. 12.
<i>Monoki települési polgári védelmi szervezet továbbképzése</i>	10. 12.
<i>Rátkai települési polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlata</i>	10. 20.
<i>Rátkai települési polgári védelmi szervezet továbbképzése</i>	10. 20.

A Szerencs Járási Mentőcsoport nemzeti újraminősítő gyakorlata október 14-én, a Mádi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület állományának részvételével végrehajtásra került. A mentőszervezet a gyakorlatot sikeresen teljesítette.

A tavaszi rendkívüli időjárási katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészülés keretében törzsvezetési gyakorlatot május 23-án, a rendkívüli teli időjárási feladatokra a katasztrófa-elhárítási módszertani gyakorlatot november 23-án teljesítettük.

#### Egyéb feladatok

Részvétel az ÉMVIZIG őszi felülvizsgálatán:

Belvízvédelmi főművek és tartozékaik, valamint a vízhasznosítási főművek	09. 19.
Árvízvédelmi és folyószabályozási főművek 08. 04. és 08. 10.	09. 28.
Dombvidéki vízrendezési főművek és tározók, vízhasznosítási főművek	10. 19.

A téli enyhe, de csapadékos időjárás miatt január 18-20-án árhullám vonult le a Szerencs-patakon. Az árhullám, jelentősen emelte a Takta övcsatorna szintjét. A kérdéses időszakban az övcsatorna - Sajón levonuló árhullám miatt - a kesznyéteni árvízkapu bezáródása miatt lefolyástalan volt. Ezen időszakban a Takta teljes hosszára elrendelésére került a II. fokú árvízvédelmi készenlét.

A téli időszaki csapadék, a Mád- és Máj-patak záportározók vízszintjét is jelentősen megemelte. A tározóknál január 21-22-én végeztek védelmi munkálatokat. A Mád-pataki tározónál, a polgármesteri hivatal munkatársai a járási mentőszervezet közreműködésével az uszadék eltávolítását hajtották végre január 21-én. A telítődött Máj-pataki tározónál az állomány az ÉMVIZIG Tokaji Szakasz mérnökség által biztosított szivattyú telepítésében és üzemeltetésében működött közre a védekezés során.

Részvétel az Operatív törzs működtetésében a Sajón januárban levonuló árhullám idején.

A januári árhullámhoz hasonlóan a november végi és december eleji csapadékos időjárás miatt december 03-án I. fokú védelmi készenlét került elrendelésre a Takta-övcsatorna teljes szakaszára.

A csapadékos időjárás miatt a Mádi-patak, Máj-pataki tározója is telítődött (az üzemi műtárgyrongálás miatt üzemképtelen). A tározó vízszint csökkentését szivornya kiépítésével - a járási önkéntes mentőszervezet bevonásával - végezte el az önkormányzat december 5-el.

Részvétel a Szerencsi Járási Helyi Védelmi Bizottsági ülésein március. 20-án és november 14-én.

Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával végrehajtott törzsvezetési gyakorlaton a Szerencsi Járás HVB munkaszervezetének segítése szeptember 25, 27-én.

#### *Tervezési feladatok.*

A járási szintű veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatát, - az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásában a VIZITERV Environ Kft. tervezésben elkészült – az Árvízi-lokalizációs terv 2.07. számú Taktaközi ártéri öblözet kivonata alapján elvégeztük. A kitelepítési-befogadási tervrész módosítását végrehajtottuk. A települési szintű tervmódosításban közreműködtünk.

#### **Összegzés**

A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi munkáját a B-A-Z. Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiválóra értékelte. A célkitűzéseinket a körülményekhez igazodva maradéktalanul teljesítettük. Az állomány kiválóan végezte káreseti, kárfelszámolási, mentési feladatait, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta. Alapvető szakmai hibát az ellenőrzések nem tártak fel, a kisebb hibák kijavítására az intézkedéseket megtettük. Továbbra is kiemelt célunk az állomány megtartása, illetve a rendszerbe kerülő kollégák szakmai felkészítésének végrehajtása, ezzel is növelve az állampolgárok tűzoltóságba vetett bizalmát.

Szerencs, 2024. április 10.

Készítette: **Nácsa Bálint tű. alezredes  
tűzoltóparancsnok**