

Széchenyi Függetlenségi Hivatal		
Érkeztetés száma:	Érkeztetés dátuma:	
Iktatás száma: HIG 222h-3/2024h	Iktatás dátuma: 2024 JON. 27	
Előirat:	Melléklet:	Előadó: Budai N.

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

Iktatószám: 20413/2024/MAV

Hivatkozási szám: --

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV  
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: [levai.tibor.matyas@mav.hu](mailto:levai.tibor.matyas@mav.hu)

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AGIL 100 EC** hatóanyaga: 100 g/l propoquizafox, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WP / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO 75 DF** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**PLEDGE 50 WP** hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MÁV Zrt. Pályavasúti Területi  
Igazgatóság Miskolc  
Területi Pályalétesítmenyi Osztály  
1.  
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**

  
Garamvölgyi Mihály  
Pályavasúti Területi Igazgató

  
Karácsony Tamás  
TPL Osztályvezető

**MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: + 36 (1) 514 51 01  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00				
80	Miskolc - Rendező	Holcim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,1				
93	Diósgyőr	I-X.		3,80				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.				0,5			
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 2., kedd**  
Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai *	Ms Tpu állomási vágányok		11,60				
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46				
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Replőtér	V.		0,90				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

**2024. július 3., szerda**  
Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőszolca	Felsőszolca állomási vágányok		3,20				
80	Felsőszolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsőszolca	SW Umweltechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0,90			0,09	0,19
90	Szikszó	I,II,IV.		2,60			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30			0,06	0,17
90	Forró-ncs	I,III-V,VII		3,20				0,32
90	Novajirány	I,III		2,10				0,16
90	Hidasnémeti	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,V		9,10				0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	III,IX,X,XXV.		2,90				

2024. július 4., csütörtök									
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321									
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgtkm	Állomási vgtkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Összes teljesítmény:
98	Abadúszántó	I,III,		0,60				0,63	0,00
98	Tállya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56	2,87
98	Tállya	Tállya-TIG, Tállya-Colas I,II,III.vg.			0,56				0,00
	Mád	Mád-OII I,II.vg.			0,51				2,87
98	Mád	I,II		0,90				0,51	2,87
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,60			0,20		2,87
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42		2,87
80	Szerencs	Fűtőház					0,80		2,87
80	Szerencs	XIII.vg.mellett					0,60		2,87
80	Szerencs	Ágyú csonka, Ágyú egyenes				1,00	0,40		2,87
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25					2,87
80	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,82					2,87
80	Szerencs	Cukorgyár méreg vágány		0,48					2,87
				11,55	1,07	1,00	2,42	1,70	2,87
Összes teljesítmény: 0,00									

2024. július 5., péntek									
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321									
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgtkm	Állomási vgtkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Összes teljesítmény:
80 c	Sátoraljujhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapf., Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21	0,00
80 c	Sárosfalak	I, III, IV,		3,26		1,06	0,96		0,00
81 c	Sárosfalak	V. Kihúzó vágány		0,18					0,00
82 c	Sárosfalak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26					0,00
80 c	Olasziska-Tolcsva	I,III, IV,		2,30		0,15	1,46		0,00
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV,VI,		2,36		1,12	0,42		0,00
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43			0,00
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30			0,00
80	Hernádmenti-Bécs	I, IV, V,		2,50		0,40			0,00
				2,50	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Összes teljesítmény: 0,00									

## 2024. július 8., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóbecseg - Sajóbáony		3,92					
326	Sajóbáony állomás	II-III, és raktértlet		1,5		1		
92	Sajóbecseg	I		0,82				
92	Sajóbecseg	II		0,73				2
92	Sajóbecseg	V		0,92				
92	Sajóbecseg	VI						
92	Sajóbecseg	VII						
92	Sajóbecseg	VIII.						
92	Sajóbecseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edeleány	I, II, IV,		1,50				
94	Edeleány	IV csonka		0,77				
94	Szendről	I, II, III, IV-esonka-vg		0,90				
94	Szalonna	I,II, III, IV, V-esonka-vg		0,90				
94	Josvárfó-Aggtelck	I, II,III, IV, Csonka-vg		1,20				
94	Bódvaszilás	I, II, III, IV,		1,10				
94	Tomanádaska	I, III,		1,00				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>12,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,08</b>

## 2024. július 9., kedő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vonató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79				
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között		1,20				
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		6,29		2,50		
92	Kazincbarcika áll.			3,70			0,40	
88	Királd	I, II, IV-VIII, I,II,III,IV vg.		0,90				

92	Bátréve állomás	II-IV vágány között								
92	Bátréve	I, II, IV-XII,								1,20
92	Bátréve-Bátréve Oh.		0,65		5,40					
92	Center	I, II, IV,			1,50			0,242		
92	Ózd	I, III, IV, V,			2,00					
95	Szuhakálló mh.	III.			1,30					
95	Szuhakálló mh.									
95	Izsófalva									
95	Izsófalva									
95	Izsófalva				0,40					
95	Izsófalva									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Ormosbánya									
95	Ormosbánya mh.				1,00					
95	Ormosbánya-Rudabánya									
95	Rudabánya				1,10					
<b>Összes teljesítmény:</b>										
										3,33
										30,58
										0,00
										2,74
										2,28
										0,00

**2024. július 10., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékkládháza	I vg		6,16		1,7	1,2	
80	Nyékkládháza	II vg		1,39				
80	Nyékkládháza	III vg		1,42				
80	Nyékkládháza	IV vg		1,06				
80	Nyékkládháza	V vg		0,99				
80	Nyékkládháza	VI vg		0,93				
80	Nyékkládháza	VII vg		0,86				
80	Nyékkládháza	VIII vg		0,81				
80	Nyékkládháza	IX vg		0,75				
80	Nyékkládháza	X vg		0,69				

80	Nyékkládháza	XI vg			0,69				
80	Nyékkládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27						
80	Nyékkládháza	kihúzó vágány	0,22						
80	Nyékkládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42						
89	Hejőkeresztúr	I vg			0,83	1,3			
89	Hejőkeresztúr	II vg			0,83				
89	Hejőkeresztúr	III vg			1,12				
89	Hejőkeresztúr	IV vg			1,09				
89	Hejőkeresztúr	V vg			0,87				
88	Hejőkeresztúr- Hejőbába	Nyitvonal	6,258						
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyitvonal	8,535						
88	Mezőcsát	IV vg			0,29				
88	Mezőcsát	III vg			0,32	1,1	0,14		
89	Tiszaújváros	I vg			0,76	2			
89	Tiszaújváros	II vg			0,76				
89	Tiszaújváros	III vg			1,21				
89	Tiszaújváros	IV vg			1,17				
89	Tiszaújváros	V vg			0,87				
89	Tiszaújváros	VI vg			0,82				
89	Tiszaújváros	VII vg			0,78				
89	Tiszaújváros	VIII vg			0,74				
89	Tiszaújváros	IX vg			0,74				
89	Tiszaújváros	gurító vágány	0,36		0,36				
89	Tiszapalkonya	I vg			0,70				
89	Tiszapalkonya	II vg			0,94				
89	Tiszapalkonya	III vg			0,84				
89	Tiszapalkonya	IV vg			0,84	1,05			
80	Emőd	I vg			0,91	0,7	0,54		
80	Emőd	II vg			1,61				
80	Emőd	III vg			1,61				
80	Emőd	IV vg			1,01				
			Összes teljesítmény:		16,06	37,77	0,00	7,85	1,88
			Összes költség:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024. július 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok	3,1	2,6			1,5	
327	Mezőkeresztes áll. Rakodó						2	
	Mezőkeresztes-Bukkábrány							
80	Mezőkővesd áll.	II. vg.	0,9					0,15
80	Mezőkővesd áll.	III. vg.	0,9					
80	Mezőkővesd áll.	állomási vágányok		4,60			2,5	
80	Mezőkővesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15			
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00		1,5	1	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>11,50</b>	<b>0,15</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>0,31</b>

## 2024. július 12., péntek

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Fejnémet áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Fejnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Fejnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,5	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok	0,35				0,25	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50				
		I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII						
		I, XIII, XIV, XV, XVI		3,60		2		
80	Kál-Kápolna							
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,25</b>	<b>3,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,06</b>

## 2024. július 15., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321



Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I. III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I. III		0,80		0,5		
84	Recsk-Körakodó	II, III, IV, V, Pf. csonka		2,84		1		
84	Vepelét I., III., vg.	I, II, IV		0,49				
84	Vepelét	I, II, IV		1,20		0,5		
84	Feldebrő	II. vg.		0,12		0,5		
80	Nagyút	I. II, III, IV, V, VI csonka, VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visonta	I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, VII szertári, XIV csonka, XV csonka	11,18					
80	Ludas			7,38		1,6		
				<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>

**2024. július 16., kedd** Vizvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a, III/b, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalászh. mh.	kihúzó vg.		0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalászh. mh.	MAV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalászh. mh.	MAV TEK hosszúsíngyártó üzem			0,83			
85	Gyöngyöshalászh. mh.	összekötő vágány			3,87			
85	Gyöngyöshalászh. mh.	MEH ip. vg.						
80	Hort-Csány	I. III, IV, XII, XIII, XIV, XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II, V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Primagáz ip. vg.			0,47			
				<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>8,07</b>	<b>0,60</b>	<b>3,10</b>	<b>0,24</b>

**2024. július 17., szerda** Vizvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászarárkálási állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III, IV, V. kihúzó, ip. I, fűtőház		2,76			0,9	

86	Jászkisér állomás	I. III.		0,66		0,1	0,42
86	Jászkisér állomás	FKG KFT. Vonatú vg.			1,10		
	Jászkisér FKG telephely			15,00		2	
86	Jászlady állomás	I. III.		1,68		0,1	0,2